

# Bedienungsanleitung Echo Sitz-/Stehtische 2009


# Betrieb mit 9901 1910 Handschalter mit Display u. Memory (optional)

Dieser Handschalter ist mit einem Display zur Anzeige der aktuellen Tischhöhe in Zentimeter ausgestattet, zusätzlich ist das Speichern von 4 "Memory"-Positionen (Tischhöhen) möglich. Die Reset-LED zeigt an, dass eine Initialisierung erforderlich ist (siehe Abschnitt –Initialisierung). Sie leuchtet bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Die Info-LED zeigt an, dass die Steuerung einen Fehler erkannt hat.

Gleichzeitig wird im Display anstatt der aktuellen Tischhöhe ein Fehlercode "Exx" angezeigt. Die LED's "Container, Flex, Ergotrainer u. Pin" sind für optionale Funktionen reserviert und werden bei Standard-Systemen nicht verwendet.

Die Tasten Auf (2) und Ab (2) arbeiten bei der Standard-Ausführung wie die Tasten Auf u. Ab.

# **Bedienung**



### **Eine Position speichern**

Fahren Sie den Tisch mit den Tasten "Auf" oder "Ab" in die gewünschte Höhe. Drücken Sie dann die "S"-Taste (im Display wird "S –" angezeigt) und danach eine der Positions-Tasten 1-4 (im Display steht z.B. "S 1"). Der Speichervorgang wird von der Steuerung mit einem Doppel-Klick-Ton bestätigt und nach ca. 2 Sekunden wird im Display wieder die aktuelle Tischhöhe angezeigt. Auf diese Weise ist es möglich max. 4 verschiedene Positionen zu speichern.

#### Eine gespeicherte Position aufrufen

Halten Sie die Taste der gewünschten Speicherposition (1, 2, 3 oder 4) gedrückt und der Tisch fährt, unabhängig von der aktuellen Position, in die gespeicherte Position. Die Taste muss bis zum erreichen der Position gedrückt werden. Wird die Taste vorzeitig losgelassen stoppt der Tisch.

#### Initialisierung

Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position - halten Sie dafür die Abwärtstaste am Handschalter solange gedrückt bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten diese solange gedrückt (ca. 5 Sekunden) bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat, lassen sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt.

Wird die Taste zu früh losgelassen führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch. Sollte dies versehentlich passiert sein, müssen Sie den Vorgang wiederholen.



# ISP / Fehlermeldung E60

Bei unseren Sitz-Steh-Gestellen ist der intelligente Systemschutz (Intelligent System Protection – kurz ISP) als Systemabschaltung im Einsatz. Die Systemabschaltung basiert auf elektronischen Messwerten.

Bei einer Kollision oder ähnlichen Einflüssen verändern sich die Stromwerte der SST-Einbausäulen. Diese Abweichungen werden bis zu einer gewissen Grenze vom System toleriert. Übersteigt der tatsächliche Wert die eingestellten Werte (Fehlermeldung E60) folgt eine Sicherheitsabschaltung mit einer "Freifahrt "entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung.

Der Sitz-Stehtisch kann nach Entfernen des Verursachers wieder normal bedient werden.

Bei allen anderen Fehlermeldungen im Display des Handschalters, Netzstecker ziehen! und an unseren Kundendienst wenden.